

26 ביוני 2023

לכבוד

משתתפי המכרז

מכרז מסגרת ממוקן (מקוון) מס' 46/23 (עם שלב מיוון מוקדם) לאיתור, בחינת ואספקת פתרונות טכנולוגיים חדשים

למתן שירותים איתור תשתיות ומיפוי תשת"ק

הודעת בהברה מס' 1

חברת נתיבי אילון בע"מ (להלן: "נתיבי אילון") מותכבד לפרסם בזאת הודעת הבירהה בקשר עם המכרז שבندון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

מספר	תנאי המכרז	סעיף בחוברת	תשובה	שאלת/הבהרה
1.	כללי	כללי	הבקשה מתתקבלת.	UMBRA מבקש להסיר את המונח "מיפוי תשת"ק" מדרישות המכרז, שכן מטרת המכרז היא איתור ומיפוי תשתיות בתת הקרקע (תשת"ק), וכן נבקש להסיר את הדרישה לגילוי "תשתיות עיליות" מאחר שהן לא חלק אינטגרלי מהפתרונות הטכנולוגיים המפותחים לתשת"ק.
2.	כללי	כללי	לפיה מוגדר כי בשלהי הריאיון יידרשו המציגים לוחות את התשתיות המצוויות בתחום נתון ללא מידע מקדים. לאחר האמור, נבקש להבהיר כי הדרישה למיפוי התשתיות בתת הקרקע ללא מידע מקדים מתייחסת לזיהוי של קווי התשתיות והמאפיינים הפיזיקליים שלהם בלבד, או לחילופין - שחדדרישה לזייהו סוג התשתיות וקוטר התשתיות בתבצוע בהינתן שכבות מידע מקדים ו/או גישה ישירה, אך עדין ללא ביצוע חפירות גישושים, שאיבות עפר או חישופים.	UMBRA מובהר כי בשלהי הריאיון יידרשו המציגים לוחות את התשתיות המצוויות בתחום נתון ללא מידע מקדים. לאחר האמור, נבקש להבהיר כי הדרישה למיפוי התשתיות בתת הקרקע ללא מידע מקדים מתייחסת לזיהוי של קווי התשתיות והמאפיינים הפיזיקליים שלהם בלבד, או לחילופין - שחדדרישה לזייהו סוג התשתיות וקוטר התשתיות בתבצוע בהינתן שכבות מידע מקדים ו/או גישה ישירה, אך עדין ללא ביצוע חפירות גישושים, שאיבות עפר או חישופים.

3.	כללי	<p>לאור הצורך בקבלת תוצרים שלא ניתן להגדיר אותם במלואם בנקודת זמן זאת, אנו סבורים כי יש לבצע הבחנה בין שתי סוגים מיטולות במרקז זה: "פניה פרטנית", שתכלול מיפוי ואייתור תשתיות בפורמט דו מימד ואישור מודד מוסמך, ו"פניה מיוחדת" שתיתן מענה לצרכים נוספים ועתידיים.</p> <p>mobachar ci bi bahatam le tenui ha meroz, tniaor shishirutim ha mporutim b meroz ainim mahouim shishirutim sagura bi hisch le shishirutim shidrasho b masegrot ha pniyot ha prutniot, v hikolot ha shishirutim ha mporutim tiqbu b masegrot kollachet mafeniot ha prutniot.</p> <p>resheit lo hozman mspki ha masegrot shishirutim nospiim asher yidrasho la, ha kshorim v ha nadershim meutzim tabum v tibim le shishirutim uzems v av lo shishirutim ha nemanim bat hukom usikom v momachiotem shel spaki ha masegrot ao chlakim, larbot pteronot tecnologim nospiim v av shelaimim v avo kavlat tazrim b formutim matkdimim, v hachal lepi shikul d'ataha hablaudi.</p> <p>b mukraha camor ha chabera tihya reshait la afsher b masegrot pniyot prutniot mosirot, lehziyu ha zutot cspiyot shonot malo shohatzu b meroz v av lo hgedir achzo stiya maksimili bi hisch lehziyu ha machir shahogsha b masegrot ha meroz, catlota bat hikolot ha shishirutim, morabbot ha shishirutim v maafiyin ha tovai slagbi yidrasho ha shishirutim, v hachal lepi shikul d'ataha hablaudi shel ha chabera.</p> <p>b haksher zo, tshomot lab ha maziutim mofnitim gam la suipim 1.8.5 v 1.9.1.1 chovrat tenui ha meroz.</p>			
	1.3.1	mboksh lehseir at ha monah "mifovi tat karkau" mamsaci ha meroz.	mboksh lehseir at ha monah "mifovi tat karkau" mamsaci ha meroz.	.4	
1.	1.3.2	1. mboksh latkon at ha suipim ck shahogutim la yidrasho l'sefek at sog v koutor ha tessutiit la midu. mokdim au cholpon l'machok ha suipim "wolala zoruk bmidu mokdim".	1. mboksh latkon at ha suipim ck shahogutim la yidrasho l'sefek at sog v koutor ha tessutiit la midu. mokdim au cholpon l'machok ha suipim "wolala zoruk bmidu mokdim".	.5	

2.	הבקשה נדחתה. המציגים יידרשו לספק תוכניות מדידה במסגרת מתן השירותים מושא המרכז. מען הסר ספק, מובהר כי התמורה בגין תוכניות המדידה כאמור תהיה כלולה בתמורה עבור מתן השירותים (בהתאם להצעת המחבר שתוצע על ידי המציג). בהקשר זה מובהר כי בשלב ה- POC, לא יידרשו תוכניות מדידה.	2. מבקש להסיר את הדרישת לאספקת תוכנית מדידה. 3. מבקש למחוק את המילים "והעיליות" מסעיף זה, ובאופן רוחבי.		
3.	הבקשה מתקבלת.	מבקש להוסיף הגדרה של "פרט מוצר (Product Spec)" בה יפורטו רמת האיכות, הדיקוק והזיהוי הניטנים בתוצר וمبرותו, כלי מדידה, פירוט סוג המידע שנכללים בתוצר ומקרה לשימוש בו, וכן הפורמטים המקובלים להציגו.	1.4	.6
1.	ראוי מענה לשאלת מספר 3 לעיל.	1. מבקש לתקן את המל בהגדרה של "הסכם מסגרת/התקשרות" כך שיכלול מפרט מוצר (Product Spec) שיסכם על נת"א והמציע.	1.4	.7
2.	כמפורט במסמך המרכז, נוסח הסכם המספרת יועבר לקבוצת המציגים הסופית כחלק מהחוזה להשתתפות בשלב הוכחת ההיתכנות. למציעים בשלב הוכחת ההיתכנות. בקבוצת המציגים הסופית תינתן אפשרות להעביר שאלות הבקרה ביחס למסמכים שיועברו אליהם בשלב זה.	2. מבקש כי רוח הסכם המסגרת יהיה בהלימה לשירותים לא פולשניים עם ההתאמות הנדרשות לרמת הפתוחה של הסיכון הנובעת מהשירותים, וכן רגשות המציגים לקניין רוחני, סודיות והגבלה אחרות שהם פרטורים מהותיים לחברות הזנק. 3. מבקש למחוק בהגדרת "הפתרון המוצע" את המילה "יעילות".	1.4	
3.	הבקשה מתקבלת.	מבקש למחוק מהסעיף, את המילה "מערכות" שכן התייחסות למושג "מערכות" ולא למושג תשתיות לא נcona בהקשר זה. כמו כן, מבקש לגרוע את הביטוי "מערכות תשתיית" מכל מסמכי המרכז.	1.5.1.1-1.5.1.2	.8
	מובהר כי המילים "מערכות" נשתיות תת קרקעיות" בסעיפים 1.5.1.1 - 1.5.1.2 יוחלפו במילים "תשתיות תת קרקעיות".	מבקש מהביע את התייחסות ל"הנחיות מפ"י", מכיוון שהגבלת פתרונות חדשים מוכרים לכך שיתאימו לתקינה קיימת, סותרת את מטרתו העיקרית של המרכז לקבל פתרונות חדשים וחדניים ותקבע את הפתרונות המוצעים לפתרונות הנמצאים בשוק.	1.5.1.3	.9

הנדרשים, וזאת בשינויים המחייבים לאור שיטת איתור התשתיות באמצעות הפטרו המוצע.				
mobasher ci tocniot hmdida hnadrashot bmsgrat toczi hshirutim yihi bkena mida shel ud 1:500, lpi drishat hchbara.	mboksh lehasir at mnach "bkl kana mida" ao labar at shsmuto, shkn matyichs lehaza brzoloziot tzoga shonot vla msqft mdz laicots htovcr.	1.5.1.3	.10	
rao meuna lshala mspfr 3 leil. toczi hshirutim vhpormet mdxik yikbu bmsgrat cl achot mhpniot hprtntot. bhksh zt, rao gmsuf 3(d) lchbara tnni hmcr.	mboksh lmchok at bityoi "wbcil pormet dggitali vao kana mida ulio torah hchbara mutt lat" vlcboi ci hpormet yihi mogbel lmvdlo do-mimdi, lzd kbiut gmishot lsinvi hmvd.	1.5.1.3	.11	
rao meuna lshala mspfr 2 leil.	mboksh ltken at gdrt hmcr, bsim lb lk slal ntn lsfk kotor tshutit lla kblt midu mkdim.	1.5.1.3	.12	
rao meuna lshala mspfr 3 leil.	ysh tkzn ml bnsuf zt vlbhvr ci cbl vtbks shirutim tchut hscm hmsgrat slal bmsgrat tovcr nshoa hmcrz tchut "fnia prtnit", azi itafsh lnnta lkvsh htsua lkbllt htsut bmsgrat "fnia myochdt".	1.5.2	.13	
frti ta hstch bo yiratz-h POC yubro lkbczt hmcuiim hsopfit blbd, lfdi thilit bictu slv zt. ul hmcuiim lihurz lccl achd msogi hstchim apshriim. rao suf 3.3.4 lchbara tnni hmcr.	nbksh lkbl frto sl mrccbi hstch. cmh slol? cmh mboh? cmh ftwh.	1.6.4	.14	
hsdrat shymosh bshata-h POC tbvutz ul idihchbra. hmcuiim yidrsho lshtf puhla um hchbara lzor hsdrt shymosh bshata camor, ccil hnadrsh (havrat midu, udconim vcd, cpfi shiydresh).	nbksh ldut am cl hstch hyno bakhriot / tifol sl nativi ilan, ao am ndrsim ishoriim gm mgormim achrim / chizoniim?	1.6.4	.15	
camor bnsuf hn'il, lror mhot hmcrz laitor vchint ptnut tcnologim chdnim, ain baapshrot hchbara lehaza bmoud	nbksh lkbl cpfi gs sl cbrr mtlot hmcuiim yoclo lhtchorot ulihem.	1.8.2	.16	

זה הערכות לגבי היקף העבודה שתימסר למי מהמציעים הזוכים.			
ראו מענה לשאלה מס' 3 לעיל.	נבקש להבהיר כי הסעיף מתיחס אך ורק למטרה במסגרת הצעה פרטנית עבור תוכרי המכרז. ככל ונתי'א תבקש שירותים מעבר לתוצר נושא המכרז, הם יכולים תחת פניה מיוחדת ולא יהיה כפופים למוגבלות ולמהירות הקבוע (מחיר מקסימום) תחת המכרז.	1.8.8	.17
השעית או הסרת ספק ממאג'ר ספק המוסגרת תבוצע בהודעה של 7 ימים מראש ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע את טענותיו בנוסא.	נבקש לשקל להתאים סעיף זה כך שהסרת ספק תהיה עבור מקרים מהותיים לאחר מתן התראה מראש וקבלת תגובה.	1.8.9-1.8.10	.18
מובחר כי "תיאום הנדסי/או קבלת היתירים" משמעם: הוצאת היתר חפירה, היתר עבודה, רישויון עבודה וכו'.	נודה על הבחרת הדרישת כי "ביצוע תיאום הנדסי ו/או קבלת היתירים מול צדדים שלישיים לצורך יישומו" אינו כולל תיאומיים תעשייתיים ואופרטיביים נדרשים בשיטה כגון הסדרי תנואה, פינוי מכשולים/מוגבלות מעל פני השטח, תאומים מול בעלי תשתיות אם יש צורך בכך.	2.4	.19
מובחר כי לצורך הוכחת העמידה בתנאי הספר שבסעיף 2.4 למכרז, ניתן להציג פתרון מוצע הדורש פניה לרשותות ובReLU תשתיות לצורך קבלת מידע בלבד, תיאומיים תעשייתיים ואופרטיביים נדרשים בשטח (לא כולל פיתוח שוחות או ארוןות), הסדרי תנואה, פינוי מכשולים, וכן אישורים והיתירים הנדרשים מכח רגולציה החלה על המציע ו/או הפתרון המוצע.			
הבקשה נדחתת.	נבקש לתקן הגדרת "שטח עירוני" (2.6.2) ולהוסיף הגדרה חדשה "שטח פתוח" (2.6.3).	2.6.2	.20
מובחר כי המציעים רשאים לצרף למסמך המתודולוגיה החדשנית היא מרכיבת וכוללת פירוט והרחבת של המידע המוצג במסמך המתודולוגית.	הציגת מתודולוגיה של טכנולוגיה חדשנית היא מרכיבת וכוללת פירוט נוספת של תרשימים של התהליכים הטכנולוגיים ו/או תרשימים, תוכרי המיפוי סכמות ותרשימים. לכן, נבקש לבאר כי ניתן להגיש נספחים מעבר למוגבלות ה- 15 עמודים.	3.3.2.2	.21
3.3.2.2. אולם הניקוד יתבסס על המידע שיוצג במסמך המתודולוגיה בהתאם להוראות סעיף 2 לחוברת תנאי המכרז.			

למען הסר ספק, מובהר כי לא יהול שינוי בדרישות הסעיף הנ"ל.			
1. (א) במסגרת ההצעה לשלב המינוי המוקדם המציעים רשאים להתייחס במסגרת מסמך המתודולוגיה ליכולות הזיהוי של הפתרון המוצע חוץ שתי חלופות - בהינתן מידע מוקדם, ולא מידע מוקדם. הクリיטריון "יכולת גילוי תשתיות לא פעילה" כדי למנוע סתירה שנייתן לאמות מידע זו. (ב) הבקשה נדחתה. הבקשה נדחתה. (ג) הבקשה נדחתה. (ד) הבקשה נדחתה. חלק מהקריטריונים שצוינו בשאלת כלולים באמות המידה שנקבעו בסעיף הנ"ל. המציעים רשאים לפרט מידע בנושאים אלו ובכל נושא אחר לצורך הצגה מיניבית של הפתרון המוצע על ידם, לפי שיקול דעתם.	נבקש לבצע את השינויים שללהלן: 1. תיקון אמתה מידע 3 א. נבקש להוריד את התבוחינים של "זיהוי קווטר התשתיות (הצנרת)" ו-"יכולת זיהוי תשתיות לא פעילה" כדי למנוע סתירה טכנולוגית. ב. נבקש להגדיל את המשקל השני לאמת מידה זו. 2. נבקש להפחית את המשקל השני לאמת מידה 4-5. 3. נבקש לכלול באמצעות מידע 6 גם את הクリיטריונים: בשנות ואופן השימוש בחומרה וחישנים ובשלות ואופן השימוש בטכנולוגיה חדשנית לעיבוד הדאטा. 4. נבקש להוסף אמתה נוספת נוספת בדבר: השקעה ייעודית בפיתוח טכנולוגיות מיפוי תת"ק, טיב התוצר, Scale and Commodity, "פרטון קצה-אל-קצה", גמישות התוצר.	3.3.3.1	.22
ראו מענה לשאלת מספר 2(2) לעיל.	נבקש שתינתן למציעים הזכות בשלב ההזמנה להצעת הסופיות ולאחר קבלת נוסח ההසכם ונספחיו, לדון על סעיף ליבא עם קשר ישיר למהותן של חברות טכנולוגיות.	3.3.4.1	.23
1. (א) מובהר כי לאחר אמתה מידע מס' 1 בסעיף 3.3.4.5 יתווסף קритריון נוסף, כדלקמן:	נבקש לבצע את השינויים שללהלן: 1. תיקון אמתה מידע 1: א. נבקש להוסף את אמת המידה "זיהוי מס' ספר תשתיות" – אמת המידה כפי שמנוסחת כתעת לא כוללת התיקשות לאחד הクリיטריונים החשובים ביותר במפת התשתיות שהוא מס' ספר התשתיות שייזוהו בתא השטח נתון. לזרחי מס' ספר רב של תשתיות בתא שטח נתון (וכמובן אף את כל התשתיות), ובין היתר היכולת למצוא גם תשתיות "נטושות/مبرוטות" בתת"ק, יש חשיבות מכרעת הן על יכולות מפת התשתיות והן בהשפעה על היכולת להשלים את התכנון והביצוע של כל פרויקט באופן יעיל. משכך, יש להוסף קритריון זה לתוך אמת המידה שבודחנת את הזיהוי והדיקוק של מפת התשתיות. ב. "פרטי או שכבות מידע נוספת בעלות ערך שימושית על גבי תוכר מפת התשתיות" – מעבר לזיהוי מס' ספר התשתיות והדיקוק שלהם, ישן שכבות ופרטי מידע נוספים על תת"ק שהם בזיקה ישירה לתשתיות ובעליהם השפעה מהותנית על פתרון תא השטח והיכולת לתכנן ולבצע פרויקטים ביעילות, כדוגמת זיהוי אזורים בתא השטח בהם הם לא תשתיות, או היכולת	3.3.4.5	.24

	<p>החברה, המציגים ינוקדו ביחס לתוכנות מיפוי החברה". הניקוד המרבי שיוענק בגין קרייטריון זה יהיה עד 20 נקודות.</p> <p>הnikוד המרבי שיוענק לאמות מידת מספר 3 ו-4 יעדכן לעד 15 נקודות, לכל אחת מאמותה המידה הנ"ל.</p> <p>(ב) הבקשה נדחתת.</p> <p>(ג) מובהר כי טווח הסטיטה של מיקום התשתיות ימדד ביחס לקו מרכז תכנולוגי. הזיהוי שנעשה במיפוי תשתית ללא מידע מקדמים מtabס על פענוח מידע מסנסורים שמשזהים "騰客網" פיזיקליות של התשתיות ולא ייעוד סוג התשתיות. לפיכך לא ניתן להזיהות את סוג התשתיות (תקשורת, תשתיית חשמל, מים, ביוב, קולחין, צנרת וכו').</p> <p>(ד) מובהר כי טווח הסטיטה של עומק התשתיות ימדד ביחס לקו מרכז התשתיות.</p> <p>(ה) ראו מענה לשאלת מספר 2 לעיל.</p> <p>(ו) הקרייטריון "שיעור הטיעויות בזיהוי תשתית חשמל/מים פעילה" יימחק.</p> <p>(ז) הבקשה נדחתת.</p> <p>הבקשות נדחות. חלק מהנתונים שצינו נושא בשאלות נבחנים במסגרת אמות המידה הקיימות.</p>	<p>להביא מידע שימושי על התשתיות מכל ס"מ בתא השיטה המבוקש ולא רק מידע על מסדרונות החשודים להימצאותן של תשתית. אור האמור, כוון לשלב קרייטריון זה במסגרת הערכה הכללית של זיהוי ודיקוק התשתיות.</p> <p>ג. "זיהוי מיקום התשתיות" – נבקש לתקן את ההגדירה כך שתתייחס לזיהוי מיקום התשתיות ביחס לקו מרכז התשתיות (Center Line) והסתיטה של 20 ס"מ מכל צד של התשתיות תהיה ביחס למרכז התשתיות. בנוסף, אמות המידה צריכה לבדוק גם את רמת הדזוק של המידע על התשתיות עם המיקום שלו למרחב (בתא השיטה בתה ה الكرקע) ואת הטכניקה שנעשה בה שימוש להגעה לרמת הדזוק.</p> <p>ד. "עומק תשתית" – נבקש לחזק כי טווח הסטיטה שמצוין בסעיף זה מתייחס לזיהוי עומק התשתיות ביחס לקו מרכז התשתיות (Central Line).</p> <p>ה. "זיהוי סוג תשתית" – כאמור, יש סתירה בין אמת המידה לבין הדרישות לביצוע מיפוי טכנולוגי. הזיהוי שנעשה במיפוי תשתית ללא מידע מקדמים מtabס על פענוח מידע מסנסורים שמשזהים "騰客網" פיזיקליות של התשתיות ולא ייעוד סוג התשתיות. לפיכך לא ניתן להזיהות את סוג התשתיות (תקשורת, תשתיית חשמל, מים, ביוב, קולחין, צנרת וכו').</p> <p>ו. נבקש להסביר את פירוט הקרייטריון של "זיהוי תשתית חשמל/מים פעילות".</p> <p>ז. נבקש להגדיל את המשקל שנייתו לאמת מידה זו.</p> <p>2. הוספת אמת מידה חדשה – "aicots התוצר בפתרון המוצע"</p> <p>א. "הנגשה ובשלות של תוצר מפת התשתיות ככלי עבודה" – מידת הבשלות של מפת התשתיות בתוצר בעל מאפיינים הנדסיים לשימוש מונASH ויעיל ככלי עבודה.</p> <p>ב. "גימישות בהציג התוצר לצורך שימוש בו" – מידת היכולת של תוצר מפת התשתיות להיות מיוצג ו/או מיוצא על גבי מגוון פורמטים מקובלים ו/או מתאימים כגון תלת מימד או התממשקות עם מערכות הנדסיות נוספות לניהול התוצר או להציגו.</p> <p>ג. "היקף ושלמות המידע" – מידת הפירוט של סוג המידע על תשתית ה الكرקע בתא השיטה שהם בעלי ערך להשפעה על טיפול מפת התשתיות של תשתית'ק ושימוש בה ככלי עבודה.</p> <p>3. הוספת אמת מידה חדשה – "בשלות הטכנולוגיה כשל מרכז בפתרון המוצע"</p> <p>ד. "מידת הבשלות והשילוב של הפתרון הטכנולוגי בשלב איסוף המידע ובכמויות מטא השיטה ובשלב אגירת המידע – בסעיף זה יש חשיבות לבחון את מספר החישונים וסוגי החישונים הפעילים בפתרון, היקף הדטה שנאסף וגוון הדטה שנאסף, יכולת אגירת המידע ועוד.</p> <p>ה. "מידת הבשלות והשילוב של הפתרון הטכנולוגי בשלב עיבוד וניתוח המידע מטא השיטה לצירמת תוצר מפת תשתיות" – מבטאת את יכולת החברה לבצע עיבוד וניתוח של מידע רב ולהפוך דאטא גולמי מטא השיטה לאינפורמציה (תשתיות) ולתוצר של מפת תשתיות.</p>
--	---	--

3.	הבקשות נדחות. חלק מהנושאים שצויינו בשאלת נבחנים בנסיבות אמות המידה הקיימות.	1. "השפעת טכנולוגיות הפענה על הפתרון המוצע" ובכלל זה ניקוד עבור אמת מידת חדשה – (איכות ובלתי הטכנולוגיה בפתרון המוצע): אמת מידת זאת בוחנת את ליבת המכزو – אמצעים טכנולוגיים חדשניים למיפוי תשתיות תת"ק.				
4.	ראו ס"ק 1(א) לעיל. מעבר לכך, לא יהולו שינויים נוספים במשקל שנייתן לאמות המידה.	4. נבקש להפחית את המשקל שנייתן לאמות מידת 3 ו-5.				
	מובחר כי עלויות נוספות, כגון: אבטחה, הסדרי תנועה וכיו' ישולם בנפרד, לפי מחירונים מקובלים.	נבקש להבהיר שהמחיר עברו ביצוע סקר אחר זו במסגרת ה-POC והן במסגרת ביצוע השירותים בפועל, לא יוכל הוצאות נוספות בשטח, כמו סגירת כבישים, מאבטחים, תנאי שטח קשים המציגים כלים מיוחדים להגעה או לתנועה בשטח, ולדרישות נוספות נוספות מעבר לעובדה הרגילה, יתוספו תשלוםים בהתאם לצורך, בשטח.	3.3.4.6 .25			
1.	סעיף 3.3.5.2(א) יעדכן כך שהמחיר המרבי יעמוד על 20 ש"ל-1 מ"ר, וזאת בגין כל סוגי השטחים. המחיר המוצע כולל אספקת תכנית מדידה חתומה על ידי מודד מוסמך.	1. נבקש לתקן את סעיף א' באופן שיאפשר הבחנה בין "שטח עירוני / מרכיב" ל"שטח פתוח", ולהבהיר בכך בסעיף ד כי: א. המחיר המרבי למ"ר הוא עבור תוצר של מיפוי תשתיות תת"ק בפורמטים דו-מימדיים המקבילים, לרבות עלויות הטכנולוגיה, המחשב והאופרציה הקשורה במישרין רק להפעלת הטכנולוגיה בפתרון המוצע. ב. עלות אישור מודד מוסמך תהיה בתוספת מחיר למ"ר המרבי שיקבע. ג. שירותים חיצוניים שלא קשורים לטכנולוגיה יוכל שיידרשו עבור יכולת להפעיל את הפתרון הטכנולוגי (לא עלויות שירות של הטכנולוגיה) יהיו בתוספת מחיר למ"ר הקבוע. ד. שירותים לקבל תוצר מיפוי נוספים ו/או משלימים לתת"ק שיידרשו במסגרת פניה מיוחדת יהיו בתוספת מחיר לפי העניין ולפי מגנון שנת"א תקבע לפניה מיוחדת".	3.3.5.2 .26			
	ראו מענה לשאלת מס' 25 לעיל. בנוסף, המציגים בקבוצת המציגים הסופית יידרשו להציג שיעור הנחה בגין המחיר המרבי, בהתאם לגודל השטח הכלול במתלה הרלוונטי, כמפורט להלן:	2. נבקש להוסיף סעיף של שטח ו/או מחיר מינימלי למטלה.				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>שיעור ההנחה המוצע (ביחס למחיר המרבי)</th> <th>גודל השטח</th> <th>משקל יחסיב בחישוב שיעור ההנחה המשווקל</th> </tr> </thead> </table>	שיעור ההנחה המוצע (ביחס למחיר המרבי)	גודל השטח	משקל יחסיב בחישוב שיעור ההנחה המשווקל		
שיעור ההנחה המוצע (ביחס למחיר המרבי)	גודל השטח	משקל יחסיב בחישוב שיעור ההנחה המשווקל				

20)	0% (₪/מ"ר) %	10,000 עד מ"ר		
%	—	10,000 עד 100,000 מ"ר	60%	
%	—	100,000 מ"ר עד 200,000 מ"ר	30%	
%	—	200,000 מ"ר ומעלה	10%	
<p>למען הסר ספק, מובהר כי רק קבוצת המציעים הסופית תידרש להגיש הצעת מחיר כאמור, ובמסגרת ההצעה לשלב המינוי המוקדם המציעים אינם נדרשים להגיש הצעת מחיר.</p> <p>יתר הבקשות בשאלה נדחות.</p> <p>2. מובהר כי ככל שבמסגרת פניה פרטנית מסויימת השיטה המבוקש יהיה קטן מ- 4,000 מ"ר, ספקי המסגרת לא יהיו מחויבים להגיש הצעה לפניה הפרטנית.</p>				
הבקשות נדחות.		<p>נבקש לקבוע כי על המציעים להציג באישור ע"ד/רו"ח על מודדים מינימליים של חברת טכנולוגיה:</p> <ol style="list-style-type: none"> הציע עוסק במהלך עסקיו השוטפים במחקר ופיתוח של טכנולוגיה ייעודית למיפוי תשתיות ואו מיפוי תשתית, של הפטرون אותו הוא מציע במכרז. מספר ואחוז עבדי המציע במשרה מלאה שעיסוקם המרכזוי הוא מחקר ופיתוח הטכנולוגיה המבוקשת במכרז. 		
הליכי הפניות הפרטניות יכולו של שאלות הבקרה במסגרתו תינתן לספקי המסגרת הדזמנות להעלות שאלות והערות.		<p>נבקש להבהיר כי תינתן למציע אפשרות להעיר על הפניות הפרטניות מכל שיידרשו לכך.</p>		
5.2	הוספה נספח 12	.27		
6		.28		

<p>נבקש להבהיר כי אם המציגים ידרשו לשולח חומריים נוספים, תגבורות להבהרות, מצגות וצדומה הכוללים מידע חסוי וסודות מסחריים, מידע זה לא יהיה גלוי ויישמר בסודיות הנדרשת.</p> <p>ובענין זה יחולו הוראות סעיף 8.2.4 לחוברת תנאי המכרז.</p>	<p>8.2</p>	<p>.29</p>
<p>ראו מענה לשאלות מס' 2 ו- 22(1) לעיל.</p> <p>בהתאם להערות הכלליות ובסעיפים השונים הנוגעות לסתירה בין דרישת המכרז לסוגו ל"סוג" ו- "קוטר" התשתיות ללא מידע מוקדים לבין המגבילות הפיזיקליות – יש לתקן בהתאם את הנספה הבוחן את העמידה בתנאים אלו ולהסיר את "סוג התשתיות" ו-"קוטר התשתיות" בעמודות "תיאור השירותים".</p>	<p>נספח 7</p>	<p>.30</p>

מסמך זה, על נספחו, מהווה חלק בלתי נפרד ממשמעו ההליך, והמציגים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

שם המציג : _____

חתימת המציג : _____

תאריך : _____